RIVARD

• Matériels pour l'entretien des réseaux d'assainissement et de l'industrie
• Groupes Haute pression • Trancheuses • Absorbants

LISTES DES MATIERES 02.FL

REFERENCE CITERNE

N° série : **RIV 03 15 SCE 030**	Type : **RIV 03 15 SCE**
Neuve : X	Ancienne : ....
Propriétaire:	**SODI RHONES-ALPES** **(Agence de LYON)** **10 Rue du 11 novembre 1918** **69320 FEYZIN**

Nous, Ets RIVARD autorisons le transport des déchets liquides des matières de densité inférieure à 1,5 figurants sur les listes des classes ci-dessous:

- Précautions d'usage des listes matières : pages 2/22 à 3/22)
- Classe 3 : Liste des MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES (pages 4/22 à 12/22)
- Classe 4.1 : Liste des MATIERES SOLIDES INFLAMMABLES (page 13/22)
- Classe 5.1 : Liste des MATIERES COMBURANTES (page 14/22 à 15/22)
- Classe 6.1 : Liste des MATIERES TOXIQUES (pages 16/22 à 18/22)
- Classe 6.2 : Liste des MATIERES INFECTIEUSES (page 19/22)
- Classe 8 : Liste des MATIERES CORROSIVES (page 20/22 à 21/22)
- Classe 9 : Liste des MATIERES ET OBJETS DANGEREUX (page 22/22)

FAIT à DAUMERAY
le **06 / 10 / 2005**

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

MATIERE 02 FL

COMPATIBILITE CUVE ACIER/JOINTS SPECIFIQUES
et composants associés selon référence MAT 02 FL
CODE CITERNE L4AH+S4AH

Sans cloison mobile

PORTEUR TYPE FL

LISTE DES MATIERES DE POINT ECLAIR < à 61°C ou >= à 61°C

DONT LES DECHETS LIQUIDES OU SOLIDES

SONT AUTORISES AUX TRANSPORTS

Réglement : ADR 2005
Mise à jour : Décembre 2004
Pms : 0,22 MPa (2,2 bars)
PC : 0,4 MPa (4,0 bars)
Température d'utilisation des matériels :de -20°C à + 50°C
Tension de vapeur maximale autorisée :0,175 MPa (1,75 bar)
Densité maximale autorisée :1,5.

Il est rappelé qu'après déchargement,le nettoyage de la citerne est OBLIGATOIRE,sauf si le nouveau chargement est identique au précédent.

Cette liste ne prend pas en considération le système de pompage étant donné que la citerne peut être remplie par son propre système de pompage ou par un système indépendant ou gravitairement.
Le pompage sous vide ou en transport pneumatique des matières de cette liste ne peut être réalisé qu'après vérification de leur présence sur la liste des matières pompables sous vide

Les listes matières ne sont valables que pour la durée d'application du règlement ADR pour lequel elles ont été émises.

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

MATIERE 02 FL

COMPATIBILITE CUVE ACIER/JOINTS SPECIFIQUES
et composants associés selon référence MAT 02 FL
CODE CITERNE L4AH+S4AH

Sans cloison mobile

PRECAUTIONS D'USAGE DES LISTES MATIERES

Les listes matières ont été réalisées pour le transport des déchets conformément à la réglementation ADR et pour des matériels RIVARD.

Les listes matières sont conçues à partir des caractéristiques des produits nobles qui peuvent être plus ou moins dilués dans les déchets.

En aucun cas les listes ne font référence à des mélanges de matières de n°ONU différents.

La société RIVARD décline toute responsabilité en cas d'utilisation de ces données pour d'autres applications.

Dans tous les cas le pH des matières transportées doit être > 2 et <12.
Pour le pH du circuit de pompage voir la liste des matières pompables.

La société RIVARD attire l'attention sur le fait que cette liste matière a été réalisée en prenant en considération la conception du matériel d'origine (nature de l'enveloppe,de l'ensemble des joints et composants divers en contact avec le produit).
La société RIVARD décline toute responsabilités en cas de modification du matériel non réalisée par ses soins.

Ce document est la propriété de RIVARD et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation.
RIVARD se réserve le droit d'apporter à ses listes matières toutes modifications qu'il jugerait utile et ce,sans préavis.
L'utilisation de ces listes pour un usage autre que celui prévu par RIVARD est interdit.

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
PENTANOLS (diéthylcarbinol)(alcool amylique)	1105	F1	II	33
PENTANOLS (diéthylcarbinol)(alcool amylique)	1105	F1	III	30
BENZENE	1114	F1	II	33
BUTANOLS	1120	F1	II	33
BUTANOLS	1120	F1	III	30
HUILE DE CAMPHRE	1130	F1	III	30
ADHESIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1133	F1	I,II	33
ADHESIFS contenant un liquide inflammable (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1133	F1	II	33
ADHESIFS contenant un liquide inflammable	1133	F1	III	30
ADHESIFS contenant un liquide inflammable(ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1133	F1	iii	33
ADHESIFS contenant un liquide inflammable(ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1133	F1	III	33
CHLOROBENZENE (chlorure de phényle) (monochlorobenzène)	1134	F1	III	30
DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE,INFLAMMABLES	1136	F1	II	33
DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE,INFLAMMABLES	1136	F1	III	30
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins,tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule,revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1139	F1	I,II	33
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins,tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule,revêtement pour fûts et tonneaux) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1139	F1	II	33
SOLUTION D'ENROBAGE(traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins,tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule,revêtement pour fûts et tonneaux)	1139	F1	III	30

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins,tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule,revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1139	F1	III	33
SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins,tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule,revêtement pour fûts et tonneaux) (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1139	F1	III	33
CYCLOHEXANE	1145	F1	II	33
CYCLOPENTANE	1146	F1	II	33
DECAHYDRONAPHTALENE(décaline)	1147	F1	III	30
DICHLORO-1,2 ETHYLENE(dichlorure d'acétylène)	1150	F1	II	33
DIMETHYLDICHLOROSILANE(dichlorodiméthylsilane)	1162	FC	II	X338
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES(pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1169	F1	I,II	33
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES(pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1169	F1	II	33
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES	1169	F1	III	30
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES(ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1169	F1	III	33
EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES(ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1169	F1	III	33
ETHANOL (ALCOOL ETHYLIQUE) ou ETHANOL EN SOLUTION (ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)	1170	F1	II	33
ETHANOL EN SOLUTION(ALCOOL ETHYLIQUE EN SOLUTION)	1170	F1	III	30
DICHLORURE D'ETHYLENE (dichloro-1,2 éthane)	1184	FT1	II	336
FORMIATE D'ETHYLE	1190	F1	II	33
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1197	F1	I,II	33
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1197	F1	II	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER	1197	F1	II	30
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1197	F1	III	30
EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1197	F1	III	30
HUILE DE FUSEL (alcool amylique de Fusel)	1201	F1	II	33
HUILE DE FUSEL (alcool amylique de Fusel)	1201	F1	III	30
CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LEGERE (point d'éclair ne dépassant pas 61°C)	1202	F1	III	30
CARBURANT DIESEL conforme à la norme EN 590:1993 ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LEGERE à point d'éclair défini dans la norme EN 590:1993	1202	F1	III	30
CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LEGERE (point d'éclair compris entre 61°C et 100°C)	1202	F1	III	30
ESSENCE	1203	F1	II	33
HEPTANES	1206	F1	II	33
HEXANES (méthylpentanes) (néohexane)	1208	F1	II	33
ENCRES D'IMPRIMERIE,inflammables ou MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE(y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie),inflammables (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1210	F1	I,II	33
ENCRES D'IMPRIMERIE,inflammables ou MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE(y compris solvants etdiluants pour encres d'imprimerie),inflammables (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1210	F1	II	33
ENCRES D'IMPRIMERIE,inflammables ou MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie),inflammables	1210	F1	III	30
ENCRES D'IMPRIMERIE,inflammables ou MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE(y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie),inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1210	F1	III	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ENCRES D'IMPRIMERIE,inflammables ou				
MATIERES APPARENTEES AUX ENCRES D'IMPRIMERIE(y compris solvants et diluants pour encres d'imprimerie),inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1210	F1	III	33
ISOBUTANOL (ALCOOL ISOBUTYLIQUE)	1212	F1	III	30
ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE)	1219	F1	II	33
KEROSENE (pétrole lampant)	1223	F1	III	30
METHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE	1235	FC	II	338
OCTANES (isooctane)	1262	F1	II	33
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1263	F1	I,II	33
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1263	F1	II	33
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)	1263	F1	III	30
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1263	F1	III	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques) ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1263	F1	III	33
PENTANES,liquides (n-pentane)	1265	F1	I	33
PENTANES,liquides (n-pentane) (isopentane)	1265	F1	II	33
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1266	F1	I,II	33
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1266	F1	II	33
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables	1266	F1	III	30
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1266	F1	III	33
PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1266	F1	III	33
PETROLE BRUT (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1267	F1	I,II	33
PETROLE BRUT (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1267	F1	I,II	33
PETROLE BRUT	1267	F1	III	30
DISTILLATS DE PETROLE,N.S.A. ou PRODUITS PETROLIERS,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1268	F1	I,II	33
DISTILLATS DE PETROLE,N.S.A. ou PRODUITS PETROLIERS,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1268	F1	I,II	33
DISTILLATS DE PETROLE,N.S.A. ou PRODUITS PETROLIERS,N.S.A.	1268	F1	III	30
HUILE DE PIN (pin oil)	1272	F1	III	30
n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)	1274	F1	II	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL)	1274	F1	III	30
DICHLORO-1,2 PROPANE (dichlorure de propylène)	1279	F1	II	33
FORMIATES DE PROPYLE	1281	F1	II	33
HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1286	F1	I,II	33
HUILE DE COLOPHANE (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1286	F1	II	33
HUILE DE COLOPHANE	1286	F1	III	30
HUILE DE COLOPHANE (point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1286	F1	III	33
HUILE DE COLOPHANE (point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1286	F1	III	33
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1287	F1	I,II	33
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1287	F1	II	33
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC	1287	F1	III	30
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1287	F1	III	33
DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1287	F1	III	33
HUILE DE SCHISTE	1288	F1	II	33
HUILE DE SCHISTE	1288	F1	III	30
METHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool	1289	FC	II	338
METHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l'alcool	1289	FC	III	38
TEINTURES MEDICINALES	1293	F1	II	33
TEINTURES MEDICINALES	1293	F1	III	30
TOLUENE	1294	F1	II	33
ESSENCE DE TEREBENTHINE	1299	F1	III	30
SUCCEDANE D'ESSENCE DE TEREBENTHINE (white spirit)	1300	F1	II	33
SUCCEDANE D'ESSENCE DE TEREBENTHINE (white spirit)	1300	F1	III	30
ACETATE DE VINYLE STABILISE	1301	F1	II	339

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS,LIQUIDES (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure à 175 kPa)	1306	F1	II	33
PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS,LIQUIDES (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1306	F1	II	33
PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS,LIQUIDES	1306	F1	II	30
PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS,LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1306	F1	III	33
PRODUITS DE PRESERVATION DES BOIS,LIQUIDES (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale a 110 kPa)	1306	F1	III	33
XYLENES (o-xylène,diméthylbenzènes)	1307	F1	II	33
XYLENES (o-xylène,diméthylbenzènes)	1307	F1	III	30
CHLORURE D'ACETYLE	1717	FC	II	X338
CHLORURE DE PROPIONYLE	1815	FC	II	338
CARBUREACTEUR (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1863	F1	I,II	33
CARBUREACTEUR (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1863	F1	II	33
CARBUREACTEUR	1863	F1	III	30
ISOPROPYLBENZENE (cumène)	1918	F1	III	30
NONANES	1920	F1	III	30
ALCOOLS INFLAMMABLES,TOXIQUES,N.S.A.	1986	FT1	III	36
ALCOOLS,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1987	F1	II	33
ALCOOLS,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1987	F1	II	33
ALCOOLS,N.S.A.	1987	F1	III	30
LIQUIDE INFLAMMABLE,TOXIQUE,N.S.A.	1992	FT1	III	36
LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1993	F1	I,II	33
LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1993	F1	II	33
LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A.	1993	F1	III	30
LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1993	F1	III	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
LIQUIDE INFLAMMABLE,N.S.A. (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4) (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1993	F1	III	33
GOUDRONS LIQUIDES,y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1999	F1	II	33
GOUDRONS LIQUIDES,y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1999	F1	II	33
GOUDRONS LIQUIDES,y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux	1999	F1	III	30
GOUDRONS LIQUIDES,y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	1999	F1	III	33
GOUDRONS LIQUIDES,y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux (ayant un point d'éclair inférieur à 23°C et visqueux selon 2,2,3,1,4)(pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	1999	F1	III	33
CYMENES (o-,m-,p-) (cymols) (isopropyltoluènes)	2046	F1	III	30
DIETHYLBENZENE	2049	F1	III	30
COMPOSES ISOMERIQUES DU DIISOBUTYLENE (triméthyl-2,2,4 pentène)	2050	F1	II	33
DIPENTENE (limonène) (cinène)	2052	F1	III	30
ALCOOL METHYLAMYLIQUE (méthylisobutylcarbinol) (méthyl-4-pentanol-2)	2053	F1	III	30
TETRAHYDROFURANNE	2056	F1	II	33
TRIPROPYLENE (trimère du propylène)	2057	F1	II	33
TRIPROPYLENE (trimère du propylène)	2057	F1	III	30
CHLOROTOLUENES (o-,m-,p-)	2238	F1	III	30
CYCLOPENTANOL	2244	F1	III	30
n-DECANE	2247	F1	III	30
DIMETHOXY-1,2 ETHANE (diméthylglycol)	2252	F1	II	33
DIMETHYLCYCLOHEXANES	2263	F1	II	33
ETHYL-2 BUTANOL (alcool éthyl-2 butylique)	2275	F1	III	30
HEXANOLS (alcools hexyliques)	2282	F1	III	30
METHYLCYCLOPENTANE	2298	F1	II	33
HYDROCARBURES TERPENIQUES,N.S.A.	2319	F1	III	30
TRIISOBUTYLENE	2324	F1	III	30
UNDECANE	2330	F1	III	30
MERCAPTAN BUTYLIQUE (butylmercaptan) (butanethiol-1)	2347	F1	II	33

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES CLASSE 3	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
DICHLORO-1,1 ETHANE (dichloréthane)(chlorure d'éthylidène)	2362	F1	II	33
MERCAPTAN ETHYLIQUE (éthylmercaptan) (éthanethiol)	2363	F1	I	33
alpha-PINENE	2368	F1	III	30
METHYLTETRAHYDROFURANNE	2536	F1	II	33
TERPINOLENE	2541	F1	III	30
METHYL-2 PENTANOL-2 (diméthyl n-propyl carbinol	2560	F1	III	30
ALCOOL METALLYLIQUE (butène-2-ol-1)	2614	F1	III	30
METHYLCYCLOHEXANOLS inflammables (hexahydrocrésols)(hexahydrométhylphénol)	2617	F1	III	30
VINYLTOLUENES STABILISES (méthylstyrènes) (2-phénylpropène) (méthylvinylbenzène)(tolyléthylène)	2618	F1	III	39
BUTYLBENZENES (méthyl-2 phényl-2 propane)	2709	F1	III	30
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE,INFLAMMABLE,TOXIQUE,ayant un point d'éclair inférieur à 23°C	2780	FT2	II	336
TETRAPROPYLENE (tétramère du propylène)	2850	F1	III	30
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE,TOXIQUE,ayant un point d'éclair inférieur à 23°C	3024	FT2	II	336
BOISSONS ALCOOLISEES contenant plus de 70% d'alcool en volume	3065	F1	II	33
BOISSONS ALCOOLISEES contenant entre 24% et 70% d'alcool en volume	3065	F1	III	30
HYDROCARBURES LIQUIDES,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C supérieure à 110 kPa mais inférieure ou égale à 175 kPa)	3295	F1	I,II	33
HYDROCARBURES LIQUIDES,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	3295	F1	I	33
HYDROCARBURES LIQUIDES,N.S.A. (pression de vapeur à 50°C inférieure ou égale à 110 kPa)	3295	F1	II	33
HYDROCARBURES LIQUIDES,N.S.A.	3295	F1	III	30

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH.sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES SOLIDES INFLAMMABLES CLASSE 4.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBE	1309	F3	II	40
ALUMINIUM EN POUDRE ENROBE	1309	F3	III	40
BORNEOL	1312	F1	III	40
RESINATE DE CALCIUM	1313	F3	III	40
RESINATE DE CALCIUM FONDU	1314	F3	III	40
RESINATE DE COBALT PRECIPITE	1318	F3	III	40
FERROCERIUM (Cer mischmetall)	1323	F3	II	40
HAFNIUM EN POUDRE HUMIDIFIE avec au moins 25% d'eau	1326	F3	II	40
RESINATE DE MANGANESE	1330	F3	III	40
NAPHTALENE BRUT ou NAPHTALENE RAFFINE	1334	F1	III	40
CHUTES DE CAOUTCHOUC ou DECHETS DE CAOUTCHOUC,sous forme de poudre ou de grains	1345	F1	II	40
SILICIUM EN POUDRE AMORPHE	1346	F3	III	40
TITANE EN POUDRE HUMIDIFIE avec au moins 25% d'eau	1352	F3	II	40
ZIRCONIUM EN POUDRE HUMIDIFIE avec au moins 25% d'eau	1358	F3	II	40
MAGNESIUM ou ALLIAGES DE MAGNESIUM,contenant plus de 50% de magnésium,sous forme de granulés,de tournures ou de rubans	1869	F3	III	40
NAPHTENATES DE COBALT EN POUDRE	2001	F3	III	40
NITRONAPHTALENE	2538	F1	III	40
RESINATE DE ZINC	2714	F3	III	40
RESINATE D'ALUMINIUM	2715	F3	III	40
CAMPHRE SYNTHETIQUE (camphanone)	2717	F1	III	40
EPONGE DE TITANE SOUS FORME DE GRANULES ou SOUS FORME DE POUDRE	2878	F3	III	40

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES COMBURANTES CLASSE 5.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2427	O1	II	50
CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2427	O1	III	50
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2428	O1	II	50
CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2428	O1	III	50
CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2429	O1	II	50
CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE	2429	O1	III	50
CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3210	O1	II	50
CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3210	O1	III	50
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3211	O1	II	50
PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3211	O1	III	50
PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3214	O1	II	50
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3218	O1	II	50
NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3218	O1	III	50
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3219	O1	II	50
NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE,N.S.A.	3219	O1	III	50
PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION	3406	OT1	II	56
PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION	3406	OT1	III	56
PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION	3408	OT1	II	56
PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION	3408	OT1	III	56

NITRATE D'ALUMINIUM	1438	O2	III	50
PERCHLORATE DE BARYUM,SOLIDE	1447	OT2	II	56
PERMANGANATE DE BARYUM	1448	OT2	II	56
CHLORATE DE CALCIUM	1452	O2	II	50
NITRATE DE CALCIUM	1454	O2	III	50
PERMANGANATE DE CALCIUM	1456	O2	II	50
NITRATE DE FER III	1466	O2	III	50
NITRATE DE GUANIDINE	1467	O2	III	50
NITRATE DE PLOMB	1469	OT2	II	56
PERCHLORATE DE PLOMB,SOLIDE	1470	OT2	II	56
NITRATE DE MAGNESIUM	1474	O2	III	50
PERCHLORATE DE MAGNESIUM	1475	O2	II	50

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES COMBURANTES CLASSE 5.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
NITRATES INORGANIQUES,N.S.A.	1477	O2	II	50
NITRATES INORGANIQUES,N.S.A.	1477	O2	III	50
PERCHLORATES INORGANIQUES,N.S.A.	1481	O2	II,III	50
PERMANGANATES INORGANIQUES,N.S.A.	1482	O2	II,III	50
CHLORATE DE POTASSIUM	1485	O2	II	50
NITRATE DE POTASSIUM (salpêtre)	1486	O2	III	50
NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MELANGE	1487	O2	II	50
NITRITE DE POTASSIUM	1488	O2	II	50
PERCHLORATE DE POTASSIUM	1489	O2	II	50
PERMANGANATE DE POTASSIUM	1490	O2	II	50
NITRATE D'ARGENT	1493	O2	II	50
CHLORATE DE SODIUM	1495	O2	II	50
NITRATE DE SODIUM (salpêtre du Chili)	1498	O2	III	50
NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MELANGE	1499	O2	III	50
NITRITE DE SODIUM	1500	OT2	III	50
PERCHLORATE DE SODIUM	1502	O2	II	50
PERMANGANATE DE SODIUM	1503	O2	II	50
CHLORATE DE STRONTIUM	1506	O2	II	50
NITRATE DE STRONTIUM	1507	O2	III	50
PERCHLORATE DE STRONTIUM	1508	O2	II	50
UREE-PEROXYDE D'HYDROGENE	1511	OC2	III	58
NITRATE DE ZINC	1514	O2	II	50
NITRATE D'AMMONIUM contenant au plus 0,2% de matière combustible(y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone),à l'exclusion de toute autre matière	1942	O2	III	50
NITRATE DE BERYLLIUM	2464	OT2	II	56
NITRATE DE LITHIUM	2722	O2	III	50
NITRATE DE MANGANESE	2724	O2	III	50
NITRATE DE NICKEL	2725	O2	III	50
NITRATE DE ZIRCONIUM	2728	O2	III	50

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 56

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH.sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES TOXIQUES CLASSE 6.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ANILINE	1547	T1	II	60
o-DICHLOROBENZENE	1591	T1	III	60
DICHLOROMETHANE (chlorure de méthylène)	1593	T1	III	60
DINITROPHENOL EN SOLUTION	1599	T1	II,III	60
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE,N.S.A. ou MATIERE INTERMEDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT,TOXIQUE,N.S.A.	1602	T1	II,III	60
NICOTINE	1654	T1	II	60
NITROBENZENE	1662	T1	II	60
NITROTOLUENES LIQUIDES	1664	T1	II	60
NITROXYLENES LIQUIDES	1665	T1	II	60
ARSENITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE	1686	T4	II,III	60
TRICHLORETHYLENE	1710	T1	III	60
XYLIDINES LIQUIDES (diméthylanilines)	1711	T1	II	60
TETRACHLORURE DE CARBONE	1846	T1	II	60
MEDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE,N.S.A.	1851	T1	II,III	60
BROMURE D'ETHYLE (bromoéthane)	1891	T1	II	60
TETRACHLORETHYLENE (perchloréthylène)	1897	T1	III	60
CYANURE EN SOLUTION,N.S.A.	1935	T4	II,III	60
ACIDE CRESYLIQUE	2022	TC1	II	68
N-ETHYLANILINE	2272	T1	III	60
ETHYL-2 ANILINE	2273	T1	III	60
N-ETHYL N-BENZYLANILINE (benzyléthylaniline)	2274	T1	III	60
N-METHYLANILINE	2294	T1	III	60
PHENOL FONDU	2312	T1	II	60
N,N- DIETHYLANILINE	2432	T1	III	60
CYCLODODECATRIENE-1,5,9	2518	T1	III	60
OXALATE D'ETHYLE	2525	T1	III	60
N-BUTYLANILINE	2738	T1	II	60
DICHLORO-1,3 PROPANOL-2(alpha-dichlorhydrine)(dichlorhydrine-1,3-du glycérol)	2750	T1	II	60
N-ETHYLBENZYL TOLUIDINES LIQUIDES (benzyléthyltoluidines)	2753	T1	III	60
N-ETHYLTOLUIDINES	2754	T1	II	60
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE,N.S.A.	2810	T1	II,III	60
PHENOL EN SOLUTION	2821	T1	II,III	60
TRICHLORO-1,1,1 ETHANE	2831	T1	III	60
ALCOOL FURFURYLIQUE	2874	T1	III	60
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE,INFLAMMABLE,ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23°C	3013	TF2	II,III	63
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE	3014	T6	II,III	60
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE,INFLAMMABLE,ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 23°C	3025	TF2	II,III	63
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE	3026	T6	II,III	60

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FI
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FI

MATIERES TOXIQUES CLASSE 6.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ALCALOIDES LIQUIDES,N.S.A. ou SELS D'ALCALOIDES LIQUIDES,N.S.A.	3140	T1	II,III	60
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS,LIQUIDES,N.S.A.(picrotoxines)	3172	T1	II,III	60
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE,N.S.A.	3287	T4	II,III	60
CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION	3413	T4	II,III	60
CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION	3414	T4	II,III	60
XYLENOLS LIQUIDES	3430	T1	II	60
HYDROQUINONE EN SOLUTION (benzènediol-1,4)	3435	T1	III	60
ALCALOIDES SOLIDES,N.S.A. ou SELS D'ALCALOIDES SOLIDES,N.S.A.	1544	T2	II,III	60
ARSENIATE D'AMMONIUM	1546	T5	II	60
COMPOSE SOLIDE DE L'ARSENIC,N.S.A.,inorganique,notamment:arséniates n.s.a.,arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.	1557	T5	II,III	60
ARSENIATE DE CALCIUM	1573	T5	II	60
ARSENIATE DE CALCIUM ET ARSENITE DE CALCIUM EN MELANGE SOLIDE	1574	T5	II	60
ARSENITE DE CUIVRE	1586	T5	II	60
CYANURE DE CUIVRE	1587	T5	II	60
CYANURES INORGANIQUES,SOLIDES,N.S.A.	1588	T5	II,III	60
ARSENIATE DE FER III	1606	T5	II	60
ARSENIATES DE PLOMB	1617	T5	II	60
ARSENIATE DE MAGNESIUM	1622	T5	II	60
ARSENIATE DE MERCURE II	1623	T5	II	60
NITRATE DE MERCURE II	1625	T5	II	60
COMPOSE SOLIDE DE LA NICOTINE,N.S.A. ou PREPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE,N.S.A.	1655	T2	II,III	60
NITRANILINES (o-,m-,p-)	1661	T2	II	60
NITROPHENOLS (o-,m-,p-)	1663	T2	III	60
PHENOL SOLIDE	1671	T2	II	60
ARSENIATE DE POTASSIUM	1677	T5	II	60
ARSENITE DE POTASSIUM	1678	T5	II	60
CUPROCYANURE DE POTASSIUM (cyanure double de cuivre et de potassium)(dicyanocuprate de potassium)	1679	T5	II	60
ARSENITE D'ARGENT	1683	T5	II	60
ARSENIATE DE SODIUM	1685	T5	II	60
ARSENITE DE SODIUM SOLIDE	2027	T5	II	60
XYLENOLS SOLIDES	2261	T2	II	60
COMPOSE DU CADMIUM	2570	T5	II,III	60
BENZOQUINONE	2587	T2	II	60
HYDROQUINONE,SOLIDE (benzènediol-1,4)	2662	T2	III	60
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE	2779	T7	II,III	60
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE,N.S.A.	2811	T2	II,III	60

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES TOXIQUES CLASSE 6.1	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
FLUOROSILICATE DE MAGNESIUM	2853	T5	III	60
FLUOROSILICATE D'AMMONIUM	2854	T5	III	60
FLUOROSILICATE DE ZINC	2855	T5	III	60
FLUOROSILICATES,N.S.A.	2856	T5	III	60
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE,INFLAMMABLE,N.S.A.	2930	TF3	II	64
PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE	3027	T7	II,III	60
COMPOSE ORGANIQUE SOLIDE DE L'ETAIN,N.S.A.	3146	T3	II,III	66
MEDICAMENT SOLIDE TOXIQUE,N.S.A.	3249	T2	II,III	60
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE,N.S.A.	3288	T5	II,III	60
NITRILES TOXIQUES,SOLIDES,N.S.A.	3439	T2	II,III	60
NITROTOLUENES SOLIDES	3446	T2	II	60
NITROXYLENES SOLIDES	3447	T2	II	60
XYLIDINES SOLIDES (diméthylanilines)	3452	T2	II	60
N-ETHYLBENZYL TOLUIDINES SOLIDES (benzyléthyltoluidines)	3460	T2	III	60
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS,SOLIDES,N.S.A.(picrotoxines)	3462	T2	II,III	60

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.i. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FI

MATIERES INFECTIEUSES CLASSE 6.2	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
DECHET D'HOPITAL NON SPECIFIE,N.S.A. ou DECHET (BIO) MEDICAL,N.S.A. ou DECHET MEDICAL REGLEMENTE,N.S.A.	3291	I3	II	606
ECHANTILLONS DE DIAGNOSTIC ou ECHANTILLONS CLINIQUES	3373	I4		606

DECHET D'HOPITAL NON SPECIFIE,N.S.A. ou DECHET (BIO) MEDICAL,N.S.A. ou DECHET MEDICAL REGLEMENTE,N.S.A.	3291	I3	II	606

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES CORROSIVES CLASSE 8	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ETHYLENEDIAMINE (1,2-diaminoéthane)	1604	CF1	II	83
BROMURE D'ACETYLE	1716	C3	II	80
LIQUIDE CORROSIF,N.S.A.	1760	C9	III	80
ACIDE FLUOBORIQUE	1775	C1	II	80
HEXAMETHYLENEDIAMINE EN SOLUTION	1783	C7	II,III	80
TRIBROMURE DE PHOSPHORE	1808	C1	II	X80
HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION (lessive de potasse)	1814	C5	III	80
ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION	1819	C5	II,III	80
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION	1824	C5	III	80
HYDROXYDE DE TETRAMETHYLAMMONIUM EN SOLUTION	1835	C7	II,III	80
DESINFECTANT LIQUIDE CORROSIF,N.S.A.	1903	C9	III	80
AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15°C,contenant plus de 10% mais pas plus de 35% d'ammoniac	2672	C5	III	80
HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION	2677	C5	II,III	80
HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION	2679	C5	II,III	80
HYDROXYDE DE CESIUM EN SOLUTION	2681	C5	II,III	80
HYDROGENOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE (bisulfate en solution aqueuse)	2837	C1	II,III	80
LIQUIDE CORROSIF,TOXIQUE,N.S.A.	2922	CT1	III	86
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques),ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)	3066	C9	II	80
PEINTURES (y compris peintures,laques,émaux,couleurs,shellac,vernis,cirages,encaustiques,enduits d'apprêt et bases liquides pour laques),ou MATIERES APPARENTEES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures)	3066	C9	III	80

SOLIDE CORROSIF,N.S.A.	1759	C10	III	80
HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE	1813	C6	II	80
SULFURE DE SODIUM HYDRATE contenant au moins 30% d'eau	1849	C6	II	80
CHAUX SODEE contenant plus de 4% d'hydroxyde de sodium	1907	C6	III	80
ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique	2214	C4	III	80
HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLIDE	2280	C8	III	80
ALKYLPHENOLS SOLIDES,N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)	2430	C4	II	80

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES CORROSIVES CLASSE 8	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
ALKYLPHENOLS SOLIDES,N.S.A. (y compris les homologues C2 à C12)	2430	C4	III	80
ANHYDRIDES TETRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05% d'anhydride maléique (anhydride cyclohéxène-4 dicarboxylique-1,2)	2698	C4	III	80
SOLIDE CORROSIF,TOXIQUE,N.S.A.	2923	CT2	III	86
COLORANT SOLIDE CORROSIF,N.S.A. ou MATIERE INTERMEDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT,CORROSIVE,N.S.A.	3147	C10	III	80
AMINES SOLIDES CORROSIVES,N.S.A. ou POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES,N.S.A.	3259	C8	III	80
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF,ACIDE,N.S.A.	3260	C2	III	80
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF,ACIDE,N.S.A.	3261	C4	III	80
SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF,BASIQUE,N.S.A.	3262	C6	III	80
SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF,BASIQUE,N.S.A.	3263	C8	III	80
HYDROXYDE DE TETRAMETHYL-AMMONIUM,SOLIDE	3423	C8	II	80

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58

RIVARD
Z.I. du Grand CLOS
49640 DAUMERAY

Type : RIV 03 15 SCE

ADR 2005/LISTE DES MATIERES TRANSPORTABLES 02.FL
COUPLE JOINTS SPECIFIQUES/ACIER
CODE CITERNE L4AH + S4AH,sans cloison mobile
PORTEUR TYPE FL

MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS CLASSE 9	N° ONU	Code classif.	Groupe d'emball.	N° danger
DIPHENYLES POLYCHLORES LIQUIDES (PCB)	2315	M2	II	90
MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,LIQUIDE,N.S.A.	3082	M6	III	90
DIPHENYLES POLYHALOGENES LIQUIDES (PCB) ou TERPHENYLES POLYHALOGENES LIQUIDES (PCT)	3151	M2	II	90
POLYMERES EXPANSIBLES EN GRANULES dégageant des vapeurs inflammables	2211	M3	III	90
FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TOURTEAUX DE RICIN	2969	M11	II	90
MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT,SOLIDE,N.S.A.	3077	M7	III	90
DIPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES (PCB) ou TERPHENYLES POLYHALOGENES SOLIDES (PCT)	3152	M2	II	90
DIPHENYLES POLYCHLORES SOLIDES	3432	M2	II	90

RIVARD
ZI du Grand Clos
49640 DAUMERAY
Tél. 02 41 33 68 68 - Fax 02 41 33 68 58