AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F065781750

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/06/2025	25024443

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S087F119**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE OBJATOIS

(3) COORDONNÉES :

209 RUE DE TOULOUSE
000 LIMOGES
05.55.30.33.13

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 046D1041

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FH-514-PR (F)	03-07-2019	03-07-2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SXHMRVKT634753	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0719409	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVE

101613

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
29/06/2023:66688 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-2.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			16%	
Forces verticales		676daN			449daN	
Frein de service						
Forces de freinage	307daN		262daN	162daN		162daN
Déséquilibre (<20%)		15%			1%	
Force de freinage (efficacité)	307daN		262daN	162daN		162daN
Taux d'efficacité (=>58%)			79%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.18% CO Accéléré(<=0.2%) 0.09% Lambda(0.97 à 1.03) 1.010

Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-2.1%	D:-2.1%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-4.0%	D:-4.0%