CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
VÉHICULES COMPLETS
MODÈLE A1 - PAGE 1

	Le soussigné certifie par la présente que le véhicule	**Wouter Beuman** **Manager Homologation Department DAF Trucks NV**
0.1.	Marque (raison sociale du constructeur)	**DAF**
0.2.	Type - Variante - Version	**H4EN3 - TE205CD6ZZZ - EAA205JMLRSNNKD3375H1**
0.2.1.	Nom commercial	**XF 510 FT**
0.4.	Catégorie de véhicule	**N3**
0.5.	Raison sociale et adresse du constructeur	**DAF Trucks NV** **Hugo v.d. Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven , Pays-Bas**
0.6.	Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires	**La plaque est placée dans l'encadrement de la porte droite ou gauche de la cabine, rivé**
	Emplacement du numéro d'identification du véhicule	**Sur le longeron droit du chassis au niveau de l'essieu avant**
0.9.	Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant)	
0.10.	Numéro d'identification du véhicule	**XLRTEH4300G173793**
	est conforme à tous égards au type décrit dans la réception délivrée le	**e4*2007/46*0001*19** **2017-04-03**
	et peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres.	**véhicule pour la circulation à droite** **tachymètre échelle métrique**

Eindhoven, 06-09-2017

SPECIMEN

MODÈLE A1 - PAGE 2
Catégorie de véhicule N3

1.	Nombre d'essieux et de roues			**2**		**6**	
1.1.	Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées			**1**		**Essieu 2**	
2.	Essieux directeurs (nombre, emplacement)			**1**		**Essieu 1**	
3.	Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu)			**1**	**Essieu 2**	**arbre**	
4.	Empattement (essieu 1-dernier essieu)	**4.1.**	Écartement des essieux: (1-2, 2-3, 3-4)	**4000 mm**	**4000 mm**	**P/A**	**P/A**
5.	Longueur	**6.**	Largeur	**6120 mm**		**2550 mm**	
8.	Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable)			**570 mm**		**P/A**	
9.	Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage			**4800 mm**			
11.	Longueur de la zone de chargement	**12.**	Porte-à-faux arrière	**P/A**		**750 mm**	
13.	Masse en ordre de marche			**8027 kg**			
13.1.	Répartition de cette masse entre les essieux (1, 2, 3, 4)			**5624 kg**	**2403 kg**	**P/A**	**P/A**
13.2.	Masse réelle du véhicule			**8027 kg**			
16.	Masses maximales techniquement admissibles						
16.1.	Masse en charge maximale techniquement admissible			**20500 kg**			
16.2.	Masse techniquement admissible sur chaque essieu (1, 2, 3, 4)			**9000 kg**	**13000 kg**	**P/A**	**P/A**
16.3.	Masse techniquement admissible sur un groupe d'essieux			**P/A**			
16.4.	Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble [kg]			**50000 kg**			
17.	Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international, code pays			**National**		**FR**	
17.1.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue			**19000 kg**			
17.2.	Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu (1, 2, 3, 4)			**9000 kg**	**13000 kg**	**P/A**	**P/A**
17.3.	Masse en charge maximale admissible sur groupe d'essieux			**P/A**			
17.4.	Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l'ensemble			**44000 kg**			
18.	Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:						
18.1.	Remorque à timon d'attelage	**18.2.**	Semi-remorque	**P/A**		**43250 kg**	
18.3.	Remorque à essieu central	**18.4.**	Remorque non freinée	**P/A**		**P/A**	
19.	Masse statique maximale techniquement admissible au point d'attelage (semi-remorque, une remorque, une remorque à essieu central)			**12473 kg**		**P/A**	
20.	Constructeur du moteur	**21.**	Code moteur inscrit sur moteur	**DAF Trucks NV**		**MX-13 375H1**	

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
VÉHICULES COMPLETS
MODÈLE A1 - PAGE 2
Catégorie de véhicule N3

22.	Principe de fonctionnement			**Compression 4 temps**			
23.	Électrique pur	**23.1.**	Véhicule [électrique] hybride	**Non**	**Non**		
24.	Nombre et disposition des cylindres	**25.**	Cylindrée	**6 en ligne**	**12902 cm³**		
26.	Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène			**Gazole**			
26.1.	Monocarburant/bicarburant/carburant modulable			**Mono**			
26.2.	(Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B			**P/A**			
27.	Puissance maximale						
27.1.	Puissance nette maximale			**375 kW**	**1700 rpm**		
27.2	Puissance horaire maximale (moteur électrique)	**27.3**	Puissance nette maximale (moteur électrique)	**P/A**	**P/A**		
27.4.	Puissance maximale sur 30 minutes (moteur électrique)			**P/A**			
28.	Boîte de vitesses (type)	**29.**	Vitesse maximale	**Automatique**	**90 km/h**		
31.	Position du ou des essieux relevables	**32.**	Position du ou des essieux chargeables	**P/A**	**P/A**		
33.	Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente			**Oui**			
35.	Combinaison pneumatiques/roues — Dimension du pneumatique (1, 2)			**385/55R22.5**	**315/70R22.5**		
	(Indice de charge, Symbole de vitesse, Taille de la roue, déport) (1, 2)			**160 J 11,75ET135**	**150 L 9,00ET162**		
	Combinaison pneumatiques/roues — Dimension du pneumatique (1, 2)			**P/A**	**P/A**		
	(Indice de charge, Symbole de vitesse, Taille de la roue, déport) (3, 4)			**P/A P/A P/A**	**P/A P/A P/A**		
36.	Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques			**Pneumatiques / électriques**			
37.	Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque]			**8,5 bar**			
38.	Code de la carrosserie			**BC**			
41.	Nombre et configuration des portes			**2 portes, 1 à gauche 1 à droite**			
42.	Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)			**2, 1 chauffeur et 1 passager**			
44.	Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant, voir Installation certificat			**E4-55R-010253**			
45.1.	Valeurs caractéristiques (D/V/S/U)			**152 kN**	**P/A**	**P/A**	**20000 kg**
46.	Niveau sonore - À l'arrêt au régime de - En mouvement			**89 dB(A)**	**1275 min^{-1}**	**80 dB(A)**	
47.	Niveau des émissions d'échappement (Euro)			**Euro VI C**			
48.	Émissions d'échappement - Numéro de l'acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable			**595/2009*627/2014C**			
	1.1. Procédure d'essai: ESC — CO, HC,			**P/A**	**P/A**		
	NO_x, $HC+NO_x$			**P/A**	**P/A**		
	Particules , Opacité de la fumée (ELR)			**P/A**	**P/A**		
	1.2. Procédure d'essai: WHSC (EURO VI) — CO, THC			**2.2 mg/kWh**	**1.2 mg/kWh**		
	NO_x, NMHC			**36.4 mg/kWh**	**P/A**		
	CH_4, NH_3			**37.6 mg/kWh**	**1.17 ppm**		
	Particules (masse), Particules (nombre)			**1.1 mg/kWh**	**1.1E11 #/kWh**		
	2.1. Procédure d'essai: ETC (le cas échéant) — CO, NO_x			**P/A**	**P/A**		
	NMHC, THC			**P/A**	**P/A**		
	CH_4, Particules			**P/A**	**P/A**		
	2.2. Procédure d'essai: WHTC (EURO VI) — CO, THC			**94.1 mg/kWh**	**2.0 mg/kWh**		
	NO_x, NMHC			**160.8 mg/kWh**	**P/A**		
	CH_4, NH_3			**P/A**	**0.86 ppm**		
	Particules (masse), Particules (nombre)			**1.5 mg/kWh**	**1.5E11 #/kWh**		
48.1.	Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption			**P/A**			
50.	Réceptionné selon les exigences en matière de conception			**Non**			
	applicables pour le transport de matières dangereuses / Classe(s)			**P/A**			
51.	Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l'annexe II, partie 5			**P/A**			
52.	Remarques: Nombre de sièges			**2, 1 chauffeur et 1 passager**			
	Remarques: Type de ralentisseur			**Frein sur echappement + Frein moteur renforcé**			
	Remarques: Autre			**P/A**			

SPECIMEN

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
VÉHICULES COMPLETS
MODÈLE A1 - PAGE 2
Catégorie de véhicule N3

ANNEXE I			
0.10.	Numéro d'identification du véhicule	XLRTEH4300G173793	
	Objet	**Numéro de réception**	**Date de l'extension**
01	Niveau sonore admissible	E4-51R-021446 Ext.06	2017-01-20
03A	Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)	E4-34RI-030185 Ext.06	2016-10-19
04A	Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière	e4*1003/2010*1003/2010*0010*04	2017-05-23
05A	Équipement de direction	E4-79R-010109 Ext.08	2016-11-23
06A	Accès au véhicule et manoeuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)	e4*130/2012*130/2012*0002*02	2015-01-29
07A	Avertisseurs et signalisation sonores	E4-28R-000420 Ext.03	2015-10-06
08A	Systèmes de vision indirecte et leur montage	E4-46R-044006 Ext.01	2014-10-23
09A	Freinage des véhicules et de leurs remorques	E4-13R-111442 Ext.07	2017-05-03
10A	Compatibilité électromagnétique	E4-10R-052319 Ext.11	2017-05-23
13A	Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée	E4-18R-030156 Ext.03	2016-07-15
15A	Sièges, leur ancrage et appuie-tête	E4-17R-080341 Ext.03	2016-07-15
17A	Accès au véhicule et manoeuvrabilité (marche arrière)	Voir point 6A	-
17B	Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation	E4-39R-010396 Ext.03	2016-11-28
18A	Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule	e4*19/2011*249/2012*0022*03	2017-03-01
19A	Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX	E4-14R-070380 Ext.03	2016-07-15
20A	Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules	E4-48R-040346 Ext.12	2016-12-15
27A	Dispositif de remorquage	e4*1005/2010*1005/2010*0003*05	2016-10-19
31A	Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX	E4-16R-060240 Ext.03	2016-07-15
33A	Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs	E4-121R-010071 Ext.05	2016-11-28
34	Dispositifs de dégivrage et de désembuage	Equipé de dégivrage adéquat / dispositif de désembuage	-
35	Essuie-glaces et lave-glaces	Dotées adéquate Wash / dispositif essuyez	-
36A	Systèmes de chauffage	E4-122R-000095 Ext.04	2016-12-16
41A	Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations	e4*595/2009*627/2014C*0042*02	2016-07-15
43A	Systèmes antiprojections	e4*109/2011*2015/166*0014*07	2017-05-23
45A	Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules	E4-43R-010639 Ext.04	2016-12-14
46A	Montage des pneumatiques	e4*458/2011*458/2011*0010*04	2016-05-23
47A	Systèmes de limitation de vitesse des véhicules	E4-89R-000073 Ext.05	2017-03-31
48	Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)	e4*97/27*2003/19*0207*07	2016-11-16
49A	Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires	E4-61R-000078 Ext.04	2016-11-28
50A	Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules	E4-55R-010253 Ext.04	2016-02-19
57A	Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant	E4-93IIIR-000030 Ext.05	2016-10-19
65	Système avancé de freinage d'urgence	e4*347/2012*2015/562*0008*03	2017-01-20
66	Système de détection de dérive de la trajectoire	e4*351/2012*351/2012*0010*01	2015-11-13
71	Résistance de la cabine	E4-29RC-020011 Ext.02	2014-10-07

SPECIMEN