LA VILLE GENNEVILLIERS — CONTROLEURS Martinet / Aboulgh

LA DATE 23/04/2015 — IMAT DR 144 GG


N° PARC 6157 — DATE MISE EN SERVICE 05/05/2015

N° CHASSIS YS2R6X 2000 246214

TYPE P 331 — MARQUE - SCANIA

KM 100 324 — LITRE DE RESERVOIRE 85L

ULLIT
TYPE IV



N° 1	10/2014	14/17/008	10/2034
N° 2	10/2014	14/17/007	10/2034
N° 3	10/2014	14/17/009	10/2034
N° 4	10/2014	14/17/006	10/2034

OK CGTM


LA DATE

Nº PARQ

CONTROLEURS

LITRE RESERVOIRE 80L

COTE DROIT AV



Nº 5	10/2014	14/17/1050	10/2034
Nº 6	10/2014	14/17/1051	10/2034
Nº 7	10/2014	14/17/1049	10/2034
Nº 8	10/2014	14/17/1052	10/2034

VEOLIA PROPRETÉ

Procès Verbal - Inspection des installations haute pression embarquées pour le stockage du gaz naturel véhicule

Cadre du contrôle	*Date du contrôle*	*Référence interne*	*Procédure*
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	*CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1*

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Historique de l'installation

événements sur le véhicule (incluant contrôles)

23 janvier 2019	*Contrôle CID référencé VP-6157-GENN*

Résultats de l'inspection

Position depuis l'avant du véhicule	Identifiant de l'équipement	Classement de l'équipement
1	**14-17-008**	*CONFORME*
2	**14-17-007**	*CONFORME*
3	**14-17-009**	*CONFORME*
4	**14-17-006**	*CONFORME*
5	**14-17-050**	*CONFORME*
6	**14-17-051**	*CONFORME*
7	**14-17-049**	*CONFORME*
8	**14-17-052**	*CONFORME*
-	**circuit de carburant**	*CONFORME*

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

circuit de carburant

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	*Date du contrôle*	*Référence interne*	*Procédure*
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	*CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1*

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **1**
N° de Référence : **14-17-008**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	*Date du contrôle*	*Référence interne*	*Procédure*
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	*CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1*

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **2**
N° de Référence : **14-17-007**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **3**
N° de Référence : **14-17-009**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **4**
N° de Référence : **14-17-006**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	*CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1*

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **5**
N° de Référence : **14-17-050**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	*CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1*

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **6**
N° de Référence : **14-17-051**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **7**
N° de Référence : **14-17-049**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :

Cadre du contrôle	Date du contrôle	Référence interne	Procédure
Contrôle initial	23 janvier 2019	VP-6157-GENN	CETIM-CID-GNC type 3&4 rev.1

Identification du véhicule

Référence exploitation	*6157*
N° d'Immatriculation	*DR-144-GG*
N° de chassis	*YS2P6X20002106214*
Mis en circulation le	*05 mai 2015*
Kilométrage	*100324 kms*
Nb. de réservoirs	*8*
Plein (lecture manométrique)	*200*

Identification de l'équipement

Position depuis l'avant du véhicule : **8**
N° de Référence : **14-17-052**
Type : CNG-4
Constructeur : ULLIT
Durée de vie : 20 ans
Année de fabrication : 2014
Date de première épreuve : 01 octobre 2014

Rien à signaler

Action à mener
néant

Remarques
néant

Classement
CONFORME

Exploitation

Société : OTUS-VEOLIA Propreté (Gennevilliers)
43, boulevard Dequevauvilliers
92230 GENNEVILLIERS

Resp. exploit. :

Signature :

Identification des inspecteurs

Société : VEOLIA Propreté (Carrieres)

Inspecteur 1 : M. CHARLES Martial

Signature :

Société : VEOLIA Propreté (Nanterre)

Inspecteur 2 : M. PAUMIER Christophe

Signature :