N° D'IMPRIMÉ T21458996

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/06/2023 | 23085467 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

27/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S044T170

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN NANT'EST

(3) COORDONNÉES : 22 BIS ROUTE DE PARIS
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.30.11.10 - Fax : 02.40.30.32.34

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 044T0467

NOM ET PRÉNOM : LOUAPRE Dany

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FE-436-NB (F) | 13/03/2019 | 13/03/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| NISSAN-VOLTIA | NISSAN VOLTIA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VSKHAAME0U0605551 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10G-WCT00E027 | EL |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

67899

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée AVG

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | -9.0 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 9 % | | 8 % | |
| Forces verticales : | 964 daN | | 830 daN | |
| Frein de service | | | | |
| Forces de freinage : | 324 daN | 330 daN | 304 daN | 311 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 2 % | | 3 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 324 daN | 330 daN | 304 daN | 311 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 % | | | | |

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -1.8 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %

IMAGEON CUSTOMER COMMUNICATIONS - Janvier 2019

# Certificat d'immatriculation

93 - Rosny s/Bois

| N° immatriculation | Date de 1ère immatriculation |
|---|---|
| A. FE-436-NB | B. 13/03/2019 |

C.1 FRAIKIN ASSETS

C.4a EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

C.4.1

C.3 FRAIKIN FRANCE
12 RUE MONTGOLFIER

93115 ROSNY SOUS BOIS

D.1 NISSAN-VOLTIA
D.2 MEONAA083

D.2.1 N1OGFWCT000E027

D.3 NISSAN VOLTIA

E. VSKHAAMEOU0605551

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.1 | 2210 | F.2 | 2210 | F.3 | | | |
| G | 1636 | G.1 | 1561 | | | | |
| J | N1 | J.1 | CITE | J.2 | BB | J.3 | FOURGON |
| K | e27*2007/46*0289*02 | | | | | | |
| P.1 | | P.2 | 80 | P.3 | EL | P.6 | 12 |
| Q | | S.1 | 2 | S.2 | | U.1 | |
| U.2 | | V.7 | | V.9 | | | |

X.1 VISITE AVANT LE 13/03/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| Y.1 | 0 | Y.2 | 0 |
| Y.3 | 0 | Y.4 | 0 |
| Y.5 | 0 | Y.6 | 0 |

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Ludovic GUILLAUME

H

I 13/03/2019

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

COUPON DÉTACHABLE

**Certificat d'immatriculation**

FE-436-NB 13/03/2019

20198C95515

VSKHAAMEOU0605551

NISSAN-VOLTIA

FRAIKIN ASSETS

CRFRAFE436NBOVSKHAAMEOU0605551019031310TTE<<
FOURNISSAN<VOLTIA<NISSAN<VOLTIA2019BC9351522

1907300001200

République Française
Ministère de l'Intérieur

# Certificat d'immatriculation

2019BC93515

(A) Numéro d'immatriculation
(B) Date de la première immatriculation du véhicule
(C.1) Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation à la date de délivrance du document, ou dénomination sociale et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation à la date de délivrance du document, ou dénomination sociale et adresse du titulaire du véhicule à l'issue ordinaire de la location, si celui-ci a souscrit un contrat de location longue durée sans option d'achat
(C.2) Nom, prénom et adresse du cotitulaire du certificat d'immatriculation à la date de délivrance du document, ou dénomination sociale et adresse du cotitulaire du certificat d'immatriculation à la date de délivrance du document, si celui-ci a souscrit un contrat de location longue durée sans option d'achat
(C.3) Nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, ou dénomination sociale et adresse dans l'État membre d'immatriculation à la date de délivrance du document, de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à l'issue ordinaire de la location, si celui-ci a souscrit un contrat de location longue durée sans option d'achat
(C.4) Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation, si celui-ci est différent de celui du propriétaire
(C.4.a) Nom, prénom et adresse du titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule
(C.4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation, dans le cas de multi-propriété
(D.1) Marque
(D.2) Type, variante (si disponible, version (si disponible)
(D.2.1) Code national d'identification du type de la réception CE)
(D.3) Dénomination commerciale
(E) Numéro d'identification du véhicule
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg)
(F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation (en kg)
(G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg)
(G.1) Poids à vide national
(H) Période de validité si elle n'est pas illimitée
(I) Date de l'immatriculation à l'étranger si le véhicule ne détient pas un certificat
(J) Catégorie du véhicule (CE)

(J.1) Genre national
(J.2) Carrosserie (CE)
(J.3) Carrosserie (désignation nationale)
(K) Numéro de réception par type (si disponible)
(P.1) Cylindrée (en cm³)
(P.2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
(P.3) Type du carburant ou source d'énergie
(P.6) Puissance administrative nationale
(Q) Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) Nombre de places debout (le cas échéant)
(U.1) Niveau sonore mesuré à l'arrêt (en dB(A))
(U.2) Vitesse du moteur (en min⁻¹)
(V.7) CO2 (en g/km)
(V.9) Indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE
(X.1) Dates de visites techniques
(Y.1) Puissance du taxi nationale en Euro
(Y.2) Marque et code national de réception des pompes à injection
(Y.3) Montant du malus écologique d'acquisition ou 1ère immatriculation, et date (si date > 28/09/2007)
(Y.4) Montant de la taxe pour pollution au certificat d'immatriculation en Euro
(Y.5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en Euro
(Y.6) Montant brut des taxes inclus au certificat d'immatriculation en Euro
(Z.1) a (Z.4) Mentions diverses

(X.1) DATES DE VISITES TECHNIQUES

SECURITEST
S0441770
A : 27/06/2026
FE-436-NB

Communauté européenne

Ce coupon permet de circuler pendant une période d'un mois au maximum

Date ____/____/____

Signature

Nom _____

Domicile _____

Pour les corrections de l'accessoire et votre signature en cas de cession à un tiers ou pour destruction, en cas de perte ou en cas de cession à un professionnel de l'automobile, inscrire vos coordonnées et signature en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation.

le titulaire du véhicule est tenu de déclarer toute modification aux mentions portées sur le recto de la carte

N° D'IMPRIMÉ T21458994

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/06/2023 | 23085465 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

27/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 27/06/2024

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S044T170

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN NANT'EST

(3) COORDONNÉES : 22 BIS ROUTE DE PARIS
44470 CARQUEFOU
Tél : 02.40.30.11.10 - Fax : 02.40.30.32.34

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 044T0467

NOM ET PRÉNOM : LOUAPRE Dany

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FH-034-SM (F) | 09/07/2019 | 09/07/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FIAT | DOBLO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZFA26300006N27198 | N1 | CTTE |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| 263YXR*B3F2DN | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ**

41831

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| Ripage (-6 à +8 m/km) : | +0.0 m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | 5 % | | 6 % | |
| Forces verticales : | 1037 daN | | | 786 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 323 daN | 320 daN | 244 daN | 237 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 3 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 323 daN | 320 daN | 244 daN | 237 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 % | | | | |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité (0.51 m-1) C1 : 0.1 m-1 C2 : <0.1 m-1 | | | | |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % | | -2.0 % | | |

IMAGICIA CUSTOMER COMMUNICATIONS - Janvier 2019