BUREAU VERNAY
DU CONTRÔLE À LA PERFORMANCE

100, Impasse des Prés Seigneurs
01120 La Boisse
Téléphone : 04 74 98 49 68
E-mail : clients@bureau-vernay.fr

SANS OBSERVATION

SNM HEAVY HANDLING
4, RUE MARIUS BERLIET
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

OBJET DU RAPPORT

RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

TYPE DE VÉRIFICATION
LEVAGE
PÉRIODIQUE

Chariot élévateur à portée variable
HYSTER / RS46-36XD/62
F222E01734W / 1228
Parc pour container



Photo prise le 24/11/2023

MOIS DE CONTRÔLE

05/2026

DÉSIGNATION DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION VÉRIFIÉE

APROPORT - SAINT MARCEL
Zone Portuaire Sud
71380 SAINT MARCEL

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

SOMMAIRE DU RAPPORT

RENSEIGNEMENTS GENERAUX **3**

ÉQUIPEMENT EXAMINE CHARIOT ELEVATEUR A PORTEE VARIABLE / HYSTER / F222E01734W / 1228 ..... **4**

GÉNÉRALITÉS *5*

CARACTERISTIQUES *5*

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *6*

EXAMEN *7*

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Date de l'intervention : 28/05/2026

Date de l'émission du rapport : 28/05/2026

Activité de l'établissement : Service portuaire de la CCI de Saône-et-Loire

Vérificateur principal : Benoit DESCOURS

Adresse du client :
SNM HEAVY HANDLING
4, RUE MARIUS BERLIET
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Compte rendu et accompagnement : Le vérificateur a été accompagné

Nom et qualité de la personne ayant accompagné le vérificateur :
- Monsieur Théo JOFFROY (SALARIE)

Nom et qualité de la personne à qui le vérificateur a rendu compte à l'oral :
- Monsieur Olivier LEBEAU (Responsable exploitation)

Signature du registre de consignation des vérifications :
Présenté et visé

Ce rapport de vérification doit être annexé au registre de sécurité.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.7.2

ÉQUIPEMENT EXAMINE CHARIOT ELEVATEUR A PORTEE VARIABLE / HYSTER / F222E01734W / 1228

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.
Périodicité : Contractuelle (6 mois)

Vérificateur : Benoit DESCOURS

Date de vérification : 28/05/2026

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°QM-000063-20251211-EDT-CH-F222E01734W en date du 11/12/2025 réalisé par BUREAUVERNAY

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Fournie (HYSTER 4278274)
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Complètes
Déclaration ou certificat de conformité	Fourni
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture
Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

☐ Code du travail (Polynésie française)
Rappel :
Article 4321-1 à l'Article R4322-32 définissant les conditions, les périodicités, et les obligations de l'employeur

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.7.2

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Chariot élévateur à portée variable	F222E01734W	HYSTER
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
RS46-36XD/62	1228	Parc pour container
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire**
2022	2022	3598 H
Marquage	**Information sur la vérification**	
CE	/	

CARACTERISTIQUES		
Télescope	Nb d'éléments télescopique	1
Énergie	Thermique diesel	
Poste de commande	Nombre	1
	Type	Cabine
Mât	Télescopique	
Asservissement	/	

Capacité nominale (kg)
46 000

Abaque de charges				
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**	**Configuration**
46 000	14,6	1,865	SPREADER	Sans stabilisateurs



Charges mise à disposition pour les essais				
Charge fournie (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**	**Configuration**
25000	1	5	SPREADER	Sans stabilisateurs

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.7.2

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement : ☑ N'ont pas fait apparaître d'anomalies ou de défectuosités.		

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
ACCES INSTALLES A DEMEURE				
Accès à la cabine, au poste de conduite		**S**	**SO**	
Autres accès pour entretien et vérification		**S**	**SO**	
CHASSIS				
Ossature, contrepoids		**S**	**SO**	
Organes de roulement	**6 pneumatiques**	**S**	**S**	
Stabilisateurs		**SO**	**SO**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
CHARPENTE				
Tourelle - Chevalet		**SO**	**SO**	
Flèche, fléchette		**S**	**S**	
Haubans		**SO**	**SO**	
Contrepoids (fixations)		**S**	**SO**	
SOURCE D'ENERGIE				
Dispositif de séparation générale		**S**	**S**	
Équipements et canalisations		**S**	**SO**	
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
ÉCLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Éclairage de la zone de travail	**Feux à l'avant / Feux à l'arrière**	**S**	**S**	
Autres éclairages ou signalisation incorporés à l'appareil	**Clignotants / Feux de recul Deux gyrophares**	**S**	**S**	
Éclairage des zones de maintenance		**SO**	**SO**	
POSTE DE CONDUITE				
Constitution, fixation, plancher		**S**	**S**	
Protection contre les chutes de hauteur		**S**	**S**	
Protection du conducteur (protège tête, dosseret, bouclier)		**S**	**S**	
Plate-forme rabattable		**SO**	**SO**	
Visibilité	**vitrages, essuie-glace, rétroviseur**	**S**	**S**	
Chauffage		**S**	**S**	
Extincteur sur l'appareil ou sur site		**S**	**SO**	
Siège		**S**	**S**	
Ceinture de sécurité		**S**	**S**	
Éclairage		**S**	**S**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE				
Mise en marche, arrêt normal, sélecteur		**S**	**S**	
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**S**	**S**	
Identification des organes de service		**S**	**SO**	
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Timon		**SO**	**SO**	
Autres arrêts accessibles (urgence)	**1 Coup de poing**	**S**	**S**	
Avertisseur sonore, lumineux	**Klaxon / Bip de recul**	**S**	**S**	
Indicateurs		**S**	**S**	
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIF DE PREHENSION				
Suspentes (câbles ou chaînes)		**SO**	**SO**	
Attaches		**SO**	**SO**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.7.2

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Tambours, poulies, noix, pignons		**S**	**S**	
Dispositifs de préhension (fourche)		**SO**	**SO**	
Dispositifs de préhension	**Porte container (SPREADER)**	**S**	**S**	
MECANISMES				
Groupes moto-réducteurs - Vérins		**S**	**S**	
Organes de transmissions, accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**S**	**S**	
Freins des mouvements concourant au levage		**SO**	**SO**	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement de translation		**S**	**S**	
Frein d'immobilisation en translation		**S**	**S**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**SO**	
Freins du mouvement d'orientation	**Sur porte container**	**S**	**S**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteur de course haute ou dispositif équivalent		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**S**	**S**	
Limiteur de pression		**S**	**S**	
Limiteur de charge	**CEC**	**S**	**S**	
Dispositif de maintien du support de charge (compensation horizontalité)		**S**	**S**	
Indicateurs		**S**	**S**	
Contrôle de présence du conducteur		**S**	**S**	
Sécurité de timon		**SO**	**SO**	
Limiteur d'orientation et de dévers		**SO**	**SO**	
Dispositif de maintien du support de charge		**S**	**S**	
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs)		**S**	**S**	
Détecteur de mou de suspente (câble, chaine, ...)		**SO**	**SO**	
ACCESSOIRES - OUTILS				
Dispositif d'attache rapide: dispositions de protection contre le déverrouillage involontaire		**S**	**S**	
Accessoires - Outils		**SO**	**SO**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité, tableau des charges		**S**	**SO**	
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**SO**	**SO**	
Déclaration de conformité, marquage Ɛ ou CE, certificat de conformité		**S**	**SO**	
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
ÉPREUVES – ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.7.2