N° Ordre 13

Rapport de vérification

TRACTOPELLE

Date de la vérification 12/06/2026 **Vérificateur** CARRU CEDRIC

Repères :

Client 20 74 **Bâtiment** **Service**

Fabricant	TEREX / 74	**Capacité max (kg)**	1600
Type	860 SX	**Hauteur (m)**	4,50
N° Identification	SMFM44TCODCJM3177	**Portée (m)**	4,00
Année (plaque)	2013	**Marquage**	CE
Particularités	Tracto pelle avec rétro sur 2 stabilisateurs arrières bras télescopique avec godet basculant sur le côté à l'avant. Capacité 1738 Kgs à 2,5 m.		

Contenu et conditions de la vérification

Engin de terrassement utilisé en levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
Référentiel de vérification : Arrêtés des 5 mars, 4 juin 1993 et 01 mars 2004.
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.
Une personne a été mise à notre disposition lors de l'intervention.
Documents pris en compte : aucun

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 750
Commentaire essai : Bras rétro: Charge :750 (kg) / Portée :4 (m) / Hauteur : 2 (m) Avec stabilisateurs.
Chargeur devant: 1000 kg avec Godet à bennage latéral.

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

N° Ordre 13

Observations

CHASSIS - PORTEUR	Organes de roulement (pneumatiques, chenilles) : Remplacer les bandages ou les pneumatiques usés ou détériorés. -
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés. -
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Feux de signalisation : A remettre en fonctionnement: Phare avant droit, feux arrière gauche, feux stop. -

N° Ordre 13

Liste des points vérifiés sur l'équipement

Points vérifiés suivant les conditions d'intervention énoncées ci avant.

SOURCE D'ENERGIE
Equipements et canalisations

CHARPENTE
Ossature, tourelle
Flèche, bras, balancier

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE
Identification des organes service
Retour au point neutre (levage)
Mise en marche - arrêt - sélecteur
Avertisseurs sonores ou lumineux (marche av, recul)
Indicateurs
Dispositif de condamnation
Autres organes de service

MOUVEMENTS CONCOURANT AU LEVAGE
Frein de service
Limitation de la vitesse
Limiteur de course haut ou équivalent
Limiteur de pression
Verrouillage hydraulique sur les vérins (flèche, bras, balancier, déport)

MOUVEMENT DE TRANSLATION
Frein
Frein de stationnement
Feux de signalisation

EQUIPEMENTS - OUTILS
Crochet

CHASSIS - PORTEUR
Châssis, traverses, longerons
Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)
Stabilisateurs
Dispositifs d'arrimage pour le transport

CABINE - POSTE DE CONDUITE
Accès
Constitution - fixations - plancher
Structure de protection, rops & fops
Visibilité (vitrages - essuie glace)
Extincteur de l'appareil
Siège - rétroviseurs
Ceintures de sécurité

MECANISMES ORGANES DE TRANSMISSION ACCESSOIRES
Mécanismes
Vérins et canalisations
Protection des organes mobiles de transmission

MOUVEMENT D'ORIENTATION
Mécanismes
Dispositif d'immobilisation (transport)
Frein ou dispositif équivalent

EQUIPEMENTS - OUTILS (GODET, PINCE, LAME, BENNE, DENT, DEFONCEUSE, COMPACTEUR)
Structure - fixations - liaisons - axes

DISPOSITIONS DIVERSES
Tableau des charges
Consignes de sécurité
Eclairage incorporé à l'appareil
Identification - repère